

Pesquisa com operadores booleanos

Ellen Cardoso do Nascimento CRB8/9962

Pesquisa com operadores booleanos

Os operadores booleanos são estratégias de busca lógicas que permitem refinar uma pesquisa bibliográfica em base de dados, biblioteca digitais e afins e torná-la mais precisa.

O objetivo é filtrar e combinar termos para economizar tempo do pesquisador e aumentar a qualidade dos resultados.

Principais operadores booleanos

AND (E ou +): retorna resultados que contenham todos os termos indicados.

Quando usar: Quando você quer encontrar documentos que falem de duas ou mais ideias ao mesmo tempo.

Exemplo: café AND chá

→ Vai trazer apenas artigos que contenham ambos os termos: café e chá.

Principais operadores booleanos

OR (OU): retorna resultados que contenham qualquer um dos termos.

Quando usar: Quando você está procurando sinônimos, variações ou termos relacionados.

Exemplo: café OR chá OR iogurte

→ Vai trazer resultados que mencionem café, chá ou iogurte (um ou mais deles).

Principais operadores booleanos

NOT (NÃO ou -): exclui resultados que contenham o termo especificado após o operador.

Quando usar: Quando você quer evitar conteúdos que tratem de um determinado tema.

Exemplo: café NOT café solúvel

→ Vai trazer resultados que mencionem café, mas que não falem sobre café solúvel.

Uso de parênteses

Assim como na matemática, são usados para organizar a lógica das operações compostas.

Exemplo: (café OR chá) NOT café solúvel

→ Vai buscar conteúdos que falem de café ou chá, mas exclui documentos que contenham o termo café solúvel.

Uso de aspas

Usadas para procurar uma frase exata.

Exemplo: “café com leite”

→ Vai trazer apenas resultados que contenham essa frase exata, com as palavras juntas e na mesma ordem.